

Denne and German a constant belief and an line denned and German a constant land and
Para configurar o acesso as didilotecas on-line devera configurar o seu explorador da
seguinte forma
C C

CENTRO DE INFORMÁTICA

Iniciar o WebBrowser e seleccionar a opcção do menú *Ferramentas*, dentro deste menú seleccionar *Opções de internet*.

	🐠 Google	e - Micro	osoft II	nternet Exp	olorer						
ł	Ficheiro	Editar	Ver	Favoritos	Ferramentas	Ajuda					
	C Retroceder - N - K				Correio e newsgroups Bloqueador de janelas de pop-up Gerir Suplementos Sincronizar Windows Update				🖃 🧾 🔇 Ir para 🛛 Hiperli		
					Windows Messenger ICQ Sun Java Console Edit with XML Spy						
					Opções da I	Internet					
					Web	io					
					Pesquisa	Google	Sint	o-me co	m sorte		Pesquisa Avanç: Preferências Ferramentas de
			P	esquisar:	⊙aweb C	páginas es	critas em F	°ortuguê	s O página	as de l	Portugal
	Em seguida seleccionar o separador <i>Ligações</i> (1) . Neste separador seleccionar a sua ligação na caixa <i>'Definições de Acesso Telefónico e rede Privada'</i> (2) e em seguida clicar em <i>Definições</i> (3).										

Opções da Internet	?×							
Geral Segurança Privacidade Conteúdo Ligaçõe	^s Programas Avançadas							
Para configurar uma ligação à Internet, clique em 'Configurar'.	Configurar							
Definições de 'Acesso telefónico e rede privada virtua Ligação Clix TURBO ADSL	A <u>d</u> icionar							
2	Remo <u>v</u> er							
Escolha 'Definições' se precisa de configurar um servidor de proxy para uma ligação.	D <u>e</u> finições							
Nunca estabelecer uma ligação	3							
C Estabelecer ligação sempre que não haja uma ligação à rede								
 O utilizar sempre a ligação prederinida Predefinição actual: Nenhum 	<u>P</u> redefinir							
Definições de rede local								
As definições de rede local não se aplicam às ligações acesso telefónico. Escolha 'Definições' acima para definições de acesso telefónico.	de <u>Definições de L</u> AN							
ОК	Cancelar <u>A</u> plicar							

Na janela de definições deverá seleccionar a caixa indicada em 1. De seguida especificar como endereço (2) *proxy.med.up.pt* e como porta (3) *8080*.

Ligação Clix TURBO ADSL Definições	? ×							
Configuração automática A configuração automática poderá sobrepor-se às definições estabelecidas manualmente. Para garantir a utilização das definições manuais, desactive a configuração automática. Dete <u>c</u> tar definições automaticamente Utilizar script de configuração automática Endereço								
Servidor proxy Servidor proxy Image: servidor proxy para esta ligação (Estas definições não será ablicadas a outras ligações) Image: servidor proxy.med.up.pt Porta: 8080 Image: servidor proxy nos endereços locais	50 							
Definições de acesso telefónico	_							
Nome de utilizador: Propriedades								
Palavra-passe: A <u>v</u> ançadas	1							
Do <u>m</u> ínio:								
OK Cancel	ar							

Clicar em **OK** nas janelas abertas.

Só é necessario modificar os campos indicados todos os outros deverão manter os valores que se encontram por defeito indicados.

Quando for utilizado o WebBrowser, será pedida uma identificação e password. Estas são as utilizadas no acesso à FMUPNET (e-mail, etc).

Para qualquer exclarecimento/dúvida poderá enviar a sua questão para ci@med.up.pt